



nina

W Stainwall®



nina



nina | 1100



nina | 1115



nina | 1105



nina | 1101



nina | 1125



nina | 1113



nina | 1129



nina | 1119



nina | 1109



nina | 1118



nina | 1112*



nina | 1111



nina | 1102

nina



nina | 1117



nina | 1123



nina | 1104



nina | 1127



nina | 1114*



nina | 1124*



nina | 1126



nina



MADE IN
BARCELONA




ROIG
70 ANYS



ROIG
original fabrics
by DABEDAN

Composition Composició	47% Recycled Polyester 53% Polyester
Weight Peso	610 g/lm - 430 g/m2 ± 5%
Width Ancho	140 cm (±2%)
Roll length Longitud pieza	± 35 m
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2020 SCALE A-D; A, best value
Abrasion Resistance Resistencia a la abrasión	> 100.000 Cycles (A) EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 SCALE A-C; A, best value
Seam slippage resistance Resistencia a las costuras	Warp: 2,50 mm Weft: 1,00 mm (A) EN ISO 13936-2:2004 SCALE A-D; A, best value
Breaking strenght Resistencia a la tracción	Warp: 2900 N Weft: 1400 N (A) EN ISO 13934-1:2013 SCALE A-D; A, best value
Dimensional stability washing machine (30°C) Estabilidad dimensional al lavado doméstico (30°C)	Warp: 1 % (±3%) Weft: 1 % (±3%)
Upholstery classification Clasificación tapicería	(A) EN 14465:2003/A1:2006 SCALE A-D; A, best value
Fire reaction certification Certificado reacción al fuego	EN 1021 Part 1 and 2



Stain resistance
Antimanchas



Washing Instructions
Instrucciones de lavado

All our fabrics are designed and produced in our factory. Todos nuestros tejidos están diseñados y producidos en nuestra fábrica.