




terra

W Stainwall®



terra



terra | 9890




terra | 9880



terra | 19895



terra | 9883



terra | 9899



terra | 9892




terra | 9896



terra | 9888



terra | 9887



terra | 9884



terra | 9882



terra | 9885



terra

MADE IN
BARCELONA




ROIG
70 ANYS

DABEDAN
TEJIDOS IGNIFUGOS

ROIG
original fabrics
by DABEDAN

Composition Composició	39% Recycled Cotton 41% Viscose 10 % Linen 10% Polyester
Weight Peso	574 g/lm – 405 g/m2 ± 5%
Width Ancho	140 cm (±2%)
Roll length Longitud pieza	± 35 m
Pilling	4 - 5 (A) EN ISO 12945-2:2020 SCALE A-D; A, best value
Abrasion Resistance Resistencia a la abrasión	50.000 Cycles (A) EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 SCALE A-C; A, best value
Seam slippage resistance Resistencia a las costuras	Warp: 2,20 mm Weft: 3,20 mm (A) EN ISO 13936-2:2004 SCALE A-D; A, best value
Breaking strenght Resistencia a la tracción	Warp: 1100 N Weft: 1300 N (A) EN ISO 13934-1:2013 SCALE A-D; A, best value
Dimensional stability washing machine (30°C) Estabilidad dimensional al lavado doméstico (30°C)	Warp: 3 % (±3%) Weft: 3 % (±3%)
Upholstery classification Clasificación tapicería	(A) EN 14465:2003/A1:2006 SCALE A-D; A, best value
Fire reaction certification Certificado reacción al fuego	EN 1021 Part 1



Stain resistance
Antimanchas



Washing Instructions
Instrucciones de lavado

All our fabrics are designed and produced in our factory. Todos nuestros tejidos están diseñados y producidos en nuestra fábrica.